

**ARDENNE**  
*Identity of natural stone*

**VIEW<sup>®</sup>**

# ARDENNE

Gres porcellanato con l'identità di una pietra naturale,  
dal carattere unico e d'effetto.

Quando la tecnologia e la creatività dell'uomo  
incontrano la potenza e l'imprevedibilità della natura,  
nascono nuove idee.

*Porcelain stoneware with identity of a natural stone,  
a unique and impressive character.*

*When technology and human creativity  
meet the power and unpredictability of nature,  
new ideas are born.*



# ARDENNE

Identity of natural stone


SLABS/LASTRE 120x278

SIZES INDOOR 120x120•60x120•80x80•60x60•30x60

SIZES OUTDOOR 80x80 20mm•40x80 20mm•60x60 20mm



## COLORI - COLOURS





floor indoor  
**ANTRACITE** 60x120  
Rettificato  
floor outdoor  
**GRIGIO** 80x80 SP 20mm  
Rettificato - Grip R11



floor  
**SABBIA 80x80**  
Rettificato



floor  
**GRIGIO 120x120**  
Rettificato



floor  
**ANTRACITE 60x60**  
Rettificato



floor  
**SABBIA 60x60**  
Rettificato





**LISTELLO ARDENNE GRIGIO 30x60 cm Rett.**



wall  
**ANTRACITE 30x60**  
Rettificato

**LISTELLO ARDENNE GRIGIO 30x60**  
Rettificato



GRIP R11 RETT. 80x80 cm  
GRIP R11 RETT. 40x80 cm  
GRIP R11 RETT. 60x60 cm



floor  
**SABBIA** 80x80 SP 20mm  
Rettificato - Grip R11



wall  
**GRIGIO 30x60**  
Rettificato  
**MOSAICO GRIGIO 30x30**  
Rettificato




AVORIO



GRIGIO




SABBIA




ANTRACITE


**RETTIFICATO**




**\*GRIP R11/C RETTIFICATO  
20mm**



**MOSAICI**




**Mosaico**  
30x30 - 12"x12"  
(5x5 - 36 DOT)




**Listello Ardenne**  
30x60 - 12"x24"


**Pezzi speciali - Trims - Formstücke - Pieces speciales**




**Battiscopa**  
7,5x60 - 3"x24"  
6,5x80 - 2,5"x31,5"



**Gradone Lineare**  
30x60 - 12"x24"  
30x80 - 12"x31,5"  
30x120 - 12"x48"




**Gradone Angolare Dx-Sx Lineare**  
30x60 - 12"x24"  
30x80 - 12"x31,5"  
30x120 - 12"x48"



**Gradone Step AntiSlip**  
30x60 - 12"x24"  
30x80 - 12"x31,5"  
30x120 - 12"x48"

# ARDENNE

SLABS/LASTRE 120x278   
COLORI - COLOURS



AVORIO



SABBIA



GRIGIO



wall  
**AVORIO** 120x278  
Rettificato

floor  
**ANTRACITE** 120x120  
Rettificato

# ARDENNE

SVILUPPO GRAFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT



Per informazioni tecniche ed imballi visitare il nostro sito [www.viewceramiche.com](http://www.viewceramiche.com)  
For packaging and technical details please visit our website [www.viewceramiche.com](http://www.viewceramiche.com)

Caratteristiche tecniche - Technical features  
 Technische Eigenschaften - Caractéristiques techniques

Norma UNI EN 14411 Gruppo Bia GL	Valori View View values View Werte Valeur View	Tipo di prova Standard of test Testnorm Norme du test
Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	≤ 0,5%	ISO 10545-3
Resistenza alla flessione Bending strenght Biegefestigkeit Résistance à la flexion	Conforme	ISO 10545-4
Resistenza al gelo Frost resistance Frostwiderstandsfähigkeit Résistance au gel	Ingelivo Frost-proof Frostsicher Ingélif	ISO 10545-12
Resistenza chimica Chemical resistance Chemicalienfestigkeit Résistance chimique	Inattaccabile Unaffected Nicht angegriffen Inattaquable	ISO 10545-13
Scivolosità Anti-slip index Rutschheremmung Coefficient anti-dérapage	<b>Naturale: R10 / "B"</b>	DIN 51130 / R-DIN 51097
	<b>Grip: R11 / C</b>	DIN 51130 / R-DIN 51097

Imballi - Packages - Verpackungen - Emballages

FORMATI Sizes Formats Formate						
	Pz x Box	M² x Box	Kg x Box	Box x Pall.	M² x Pall.	Kg x Pall.
120x278 Rett.	1	3,33	51,61	18	59,94	929
120x120 Rett.	1	1,44	32,50	40	57,60	1.300
60x120 Rett.	2	1,44	30,50	36	51,84	1.098
60x60 Rett.	4	1,44	29,20	30	43,20	876
60x60 Rett. Grip 20 mm	2	0,72	32,50	30	21,60	975
30x60 Rett.	8	1,44	29,00	32	46,08	928
80x80 Rett.	2	1,28	29,00	44	56,32	1.276
80x80 Rett. Grip 20 mm	1	0,64	29,50	44	28,16	1.298
40x80 Rett. Grip 20 mm	2	0,64	29,00	27	17,28	783

ISTRUZIONI PER LA POSA

Si consiglia una fuga minima di 2 mm, .  
Miscelare i prodotti da più scatole.

LAYING INSTRUCTION

We recommend a gap of at least 2 mm.  
Mix products from multiple boxes.


VERLEGUNGSHINWEISE

Es wird eine Fuge von mindestens 2 mm.  
Die Produkte aus mehreren Schachteln mischen.

ISTRUCTION POUR LA POSE


Nous vous recommandons de laisser une entrée de minimum de 2 mm.  
Mélanger les produits de plusieurs boîtes.

Variazione di stonalizzazione - Color/shade variation guideline  
 Brandfarben Mischungstabelle - Effets nuancés possible




V1

Aspetto uniforme  
Uniform appearance  
Einheitliches aussehen  
Aspect uniforme



V2

Lieve variazione  
Slight variations  
Geringe abweichung  
Légère variation



V3

Moderata variazione  
Moderate variations  
Mässige abweichung  
Variation modérée




V4

Forte stonalizzazione  
Substantial variations  
Akzentuierte variation  
Effet dénuancé très accentué

Merchandising



Sinottico Standard 100x200 Versione A



Sinottico Standard 100x200 Versione B



Box 9 tozzetti  
f.to 9x20cm - Sp 6,5mm

Culla Piana Ardenne 60  
6 postazioni

Culla Piana Ardenne 90 10+20 mm  
4 postazioni

Culla Inclinata Ardenne 60  
6 postazioni



**VIEW**<sup>®</sup> s.r.l

VIA MONCHIO, 46  
41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY  
TEL +39 0536 808029  
FAX +39 0536 808157  
[info@viewceramiche.com](mailto:info@viewceramiche.com)  
[www.viewceramiche.com](http://www.viewceramiche.com)