

DOLOMIA
Versatily & Elegance

VIEW[®]

DOLOMIA

Versatily & Elegance

Chiaro



Medio



Scuro





GRIP R11

VINTAGE

NATURALE

DOLOMIA

3 superfici
surfaces

- GRIP R11
- VINTAGE
- NATURALE

3 colori
colours

- CHIARO
- MEDIO
- SCURO

3 formati
sizes

- 60x90
- 60x60
- 30x60



floor
MEDIO 60x60
Rettificato



floor
CHIARO 60x90
Rettificato



floor
MEDIO 20 mm 60x90
SCURO 20 mm 60x90
Rettificato - Grip R11

floor
SCURO 60x90
Rettificato
MOSAICO SCURO
foglio 30x30 - 5x5
(36 dot)

wall
CHIARO 60x90
Rettificato
CHIARO 30x60
Rettificato
MOSAICO CHIARO
foglio 30x30 - 5x5
(36 dot)





floor
CHIARO 60x90
Rettificato - Grip R11

DOLOMIA Chiaro



Size **60x90** Rettificato

DOLOMIA Medio




Size **60x60** Rettificato

DOLOMIA Scuro



Size **30x60** Rettificato

DOLOMIA Chiaro



Size Modulo **60x90 - 60x60 - 30x60** Rettificato
(50% size 60x90 - 33,33% size 60x60 - 16,66% size 30x60)



CHIARO



MEDIO



SCURO

RETTIFICATO



60x90
24"x36"




60x60
24"x24"




30x60
12"x24"

GRIP R11/C RETTIFICATO




60x90
24"x36"



60x60
24"x24"

VINTAGE



60x90
24"x36"




60x60
24"x24"



30x60
12"x24"

GRIP R11/C RETTIFICATO 20 mm




60x90 20mm
24"x36"




20

MOSAICI




Mosaico
30x30 - 12"x12" (5x5 - 36 DOT)


Pezzi speciali - Trims - Formstücke - Pieces speciales




Battiscopa
7,5x60 - 3"x24"
7,5x90 - 3"x36"



Gradone Lineare Costa Retta "L"
30x60 - 12"x24"
30x90 - 12"x36"



Gradone Angolare Costa Retta "L" DX-SX
30x60 - 12"x24"
30x90 - 12"x36"



Gradone Step AntiSlip
30x60 - 12"x24"
30x90 - 12"x36"

Caratteristiche tecniche - Technical features
 Technische Eigenschaften - Caractéristiques techniques

Norma UNI EN 14411 Gruppo B1a UGL	Valori View View values View Werte Valeur View	Tipo di prova Standard of test Testnorm Norme du test
Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	≤ 0,5%	ISO 10545-3
Resistenza alla flessione Bending strenght Biegefestigkeit Résistance à la flexion	Conforme	ISO 10545-4
Resistenza al gelo Frost resistance Frostwiderstandsfähigkeit Résistance au gel	Ingelivo Frost-proof Frostsicher Ingélif	ISO 10545-12
Resistenza chimica Chemical resistance Chemicalienfestigkeit Résistance chimique	Inattaccabile Unaffected Nicht angegriffen Inattaquable	ISO 10545-13
Scivolosità Anti-slip index Rutschheremmung Coefficient anti-dérapage	Naturale: R10 / "B"	DIN 51130 / R-DIN 51097
	Grip: R11 / C	DIN 51130 / R-DIN 51097

Imballi - Packages - Verpackungen - Emballages

FORMATI Sizes Formats Formate						
	Pz x Box	M ² x Box	Kg x Box	Box x Pall.	M ² x Pall.	Kg x Pall.
60x90 Rett. / Vintage	2	1,08	25,00	48	51,84	1.200
60x90 Rett. Grip	2	1,08	25,00	48	51,84	1.200
60x90 Rett. Grip 20mm	1	0,54	25,00	48	25,92	1.200
60x60 Rett. / Vintage	3	1,08	24,15	40	43,20	966
60x60 Rett. Grip	3	1,08	24,15	40	43,20	966
30x60 Rett. / Vintage	6	1,08	23,75	40	43,20	950

ISTRUZIONI PER LA POSA

Si consiglia una fuga minima di 2 mm. .
Miscelare i prodotti da più scatole.

LAYING INSTRUCTION

We recommend a gap of at least 2 mm.
Mix products from multiple boxes.

VERLEGUNGSHINWEISE

Es wird eine Fuge von mindestens 2 mm.
Die Produkte aus mehreren Schachteln mischen.

ISTRUCTION POUR LA POSE


Nous vous recommandons de laisser une entrée de minimum de 2 mm.
Mélanger les produits de plusieurs boîtes.

Variazione di stonalizzazione - Color/shade variation guideline
 Brandfarben Mischungstabelle - Effets nuancés possible




V1

Aspetto uniforme
Uniform appearance
Einheitliches aussehen
Aspect uniforme



V2

Lieve variazione
Slight variations
Geringe abweichung
Légère variation



V3


Moderata variazione
Moderate variations
Mässige abweichung
Variation modérée



V4

Forte stonalizzazione
Substantial variations
Akzentuierte variation
Effet dénuancé très accentué

Merchandising



Sinottico Standard 100x200 Versione A



Sinottico Standard 100x200 Versione B



Culla SlideDolomia 5 postazioni



Culla Modula Dolomia 6 postazioni

VIEW[®]
s.r.l

VIA MONCHIO, 46
41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY
TEL +39 0536 808029
FAX +39 0536 808157
info@viewceramiche.com
www.viewceramiche.com